



Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 69
Alto da XV - CEP: 82550-000 - Curitiba / Paraná
Fone / Fax: (41) 3263-1719
www.lanac.com.br

DIETA PARA METANEFRIAS ou CATECOLAMINAS URINARIAS 24H

Dieta: O paciente deverá permanecer 12h sem ingerir: álcool, fumo, refrigerante com coca, café, chocolate, fruta (especialmente banana).

Medicamentos: o paciente deverá permanecer 7 dias sem ingerir medicamentos abaixo, ou (conforme orientação médica).

Medicamentos aparentados às catecolaminas (descongestionantes nasais, bronco-dilatadores), Alfa-metildopa (Aldomet), Antidepressivos Tricíclicos, Benzodiazepinas (Lexotan), Levo dopa, Tetraciclina, Clorpromazina (Largactil), Quinidina (Natirose).

Após dieta, colher urina 24h.



Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 69
Alto da XV - CEP: 82550-000 - Curitiba / Paraná
Fone / Fax: (41) 3263-1719
www.lanac.com.br

DIETA PARA METANEFRIAS ou CATECOLAMINAS URINARIAS 24H

Dieta: O paciente deverá permanecer 12h sem ingerir: álcool, fumo, refrigerante com coca, café, chocolate, fruta (especialmente banana).

Medicamentos: o paciente deverá permanecer 7 dias sem ingerir medicamentos abaixo, ou (conforme orientação médica).

Medicamentos aparentados às catecolaminas (descongestionantes nasais, bronco-dilatadores), Alfa-metildopa (Aldomet), Antidepressivos Tricíclicos, Benzodiazepinas (Lexotan), Levo dopa, Tetraciclina, Clorpromazina (Largactil), Quinidina (Natirose).

Após dieta, colher urina 24h.



Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 69
Alto da XV - CEP: 82550-000 - Curitiba / Paraná
Fone / Fax: (41) 3263-1719
www.lanac.com.br

DIETA PARA METANEFRIAS ou CATECOLAMINAS URINARIAS 24H

Dieta: O paciente deverá permanecer 12h sem ingerir: álcool, fumo, refrigerante com coca, café, chocolate, fruta (especialmente banana).

Medicamentos: o paciente deverá permanecer 7 dias sem ingerir medicamentos abaixo, ou (conforme orientação médica).

Medicamentos aparentados às catecolaminas (descongestionantes nasais, bronco-dilatadores), Alfa-metildopa (Aldomet), Antidepressivos Tricíclicos, Benzodiazepinas (Lexotan), Levo dopa, Tetraciclina, Clorpromazina (Largactil), Quinidina (Natirose).

Após dieta, colher urina 24h.